

FICHE PRODUIT

- **Dénomination commune** : Autopiqueur à usage unique
- **Dénomination commerciale** : Autopiqueur SILK TOUCH
- **Classe de DM** : IIa
- **Nomenclature Douanière** : 9018390000
- **Code GMDN** : 61579
- **Marquage CE** : 0197, Règlementation (UE) 2017/745
- **Obtenu le** : 13/04/2023
- **Date de déclaration ANSM** : 22/11/2018
- **Code LPP** : 6113478
- **Nomenclature LPP** : AUTOCONTROLE AUTOPIQUEURS A USAGE UNIQUE, STERILES, B/100, ALPHADIAB



DESCRIPTIF TECHNIQUE :



COMPOSITION DU DISPOSITIF


Lancette :	Inox type SUS 304 3 tailles : 30G-1.4mm, 23G-1.6mm, 21G-1.8mm
Corps :	ABS (polymère thermoplastique) Dimensions : 37mm Long. x 5mm large x 7mm épaisseur
Mode de stérilisation :	Irradiation aux rayons gamma (25 kGy)
Péremption :	5 ans
Conditions de stockage :	A conserver à l'abri de l'humidité et des rayons du soleil

MODE D'EMPLOI :


Instructions d'utilisation



1. Dévissez le capuchon blanc
NE PAS TIRER.



2. Appuyez fermement sur le
bout du doigt.
L'autopiqueur se rétracte
automatiquement.



3. Jetez l'autopiqueur dans
un conteneur adapté.



STERILE R

REFERENCES CATALOGUE :

Couleur	Références	Taille	Code ACL
	AJCL2316	23G – 1,6 mm	3760278140354
	AJCL2118	21G – 1,8 mm	3760278140361
	AJCL3014	30G – 1,4 mm	3760278140194

DIMENSIONS ET COLISAGE :

	Unité	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Boîte	100 Autopiqueurs	5,9	4,9	9	0,95
Carton	40 boîtes (4000 Autopiqueurs)	31,5	21,4	19,8	4,8

Importateur en France :

ALPHADIAB SAS
381 avenue Foch
78670 Villennes sur Seine
France

Tel : 01.39.75.51.23

Fax : 01.85.47.05.04

Service Client : contact@alphadiab.fr

Numéro Vert gratuit : 0 805 020 224

Fabricant :

TIANJIN HUAHONG TECHNOLOGY CO.,
Ltd
A01, Plant B, No.278, Hangkong Road,
Tianjin Pilot Free Trade Zone (Air Port
Industrial Park), 300308 Tianjin, P.R.
China

Représentant Européen :

SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING
CORP. GmbH (EUROPE)
Eiffestrasse 80,20537 Hamburg,
Germany